



**DEPARTAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
BASE DE DATOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA LAGUNA DE QUILIMACO 2016-2018**

PUNTO DE MUESTREO	GEOREFERENCIA	AÑO	PARÁMETROS																																	
			PH		Temperatura (°C)		Turbidez (NTU)		Oxígeno disuelto (mg/L)		DBO5,20(mg/L)		DQO (mg/L)		Salinidad (%)		Conductividad (µs)		Sólidos Sedimentables (ml.L/h)		Sólidos suspendidos (mg/L)		Sólidos Disueltos (mg/L)		Sólidos Totales (mg/L)		Coliformes Fecales (NMP/100ml)		Coliformes Totales (NMP/100ml)		NITRATOS		NITRITOS		FOSFOROS TOTALES	
LAGUNA DE QUILIMACO	0397953- utm: 1752417	2016	7.78				90.85		4.67		289.47		1690.67																							
PUENTE DE QUILIMACO		2018	7.73	7.74	20.0	20.7	11.63	5.02	11.55	4.5	114.67	31.1	269	170.6	17.9	30.31	<1	0.3	4.4	4.7	2.20	34.90	6.64	39.6	15,531	11,199	>24,196	>24,196	6.21	4.16						
CANAL QUILIMACO 7 AVENIDA		2018	7.43	8.08	19.8	21	47.48	16.36	10.54	4.7	81	30.9	396.0	156.4	0.5	953.1	5	0.3	32.3	11.2	12.2	43.6	44.5	54.8	24,196	>24,196	>24,196	>24,196	5.96	7.02						

**NOTAS: LA PRIMER COLUMNA CORRESPONDE A LA TEMPORADA SECA Y LA SEGUNDA A LA TEMPORADA LLUVIOSA DE CADA AÑO.
MUESTREOS HECHOS POR PERSONAL DEL DMA
ANÁLISIS EJECUTADOS EN LABORATORIO AMBIENTAL 22 DE MARZO**

DADO EN PUERTO CORTÉS A LOS CINCO DÍAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Ing. Kay Regina Boddan Heusch
 Jefe del Departamento Municipal Ambiental